



Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
А.С. Карасев

2021 г.

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: база-гостиница (филиал) ФГБОУ «Международный детский центр «Артек».
- 1.2. Адрес объекта:295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 5.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее пятиэтажное здание, площадью 2 523 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): - 10 860 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания:- 1972г., последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего–2021, капитального – 2023-2025 гг.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» (ФГБОУ «МДЦ «Артек»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):298645, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, поселок городского типа Гурзуф, ул. Ленинградская, 41.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Правительство Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации.
- 1.12. Адрес вышестоящей организаций, другие координаты
- 1.12.1 Правительство Российской Федерации расположено по адресу: 103274, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, 2.
- 1.12.2 Министерство просвещения Российской Федерации расположено по адресу: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красный Ряд, 2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления обучающихся.
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: категория инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (К), категория инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (О), категории инвалидов с нарушениями зрения (С), слуха (Г) и умственного развития (У) –
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 364 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): от аэропорта г. Симферополь автобус № 49 (ежедневно с 06:00 до 23:30 каждые 25 минут) до остановки «ж/д вокзал», далее - пешком 150 метров;автобус № 49А (в летний сезон с 23:00 до 05:00, каждые 30 минут), троллейбус № 20 до остановки«ж/д вокзал»,далее - пешком 150 метров(с 06:00 до 22:33 каждые 15–40 минут; в сезон отпусков маршрут – круглосуточный; для посадки/высадки лиц с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники и пандусы, в салоне имеется информационное табло) и маршрутное такси; от автовокзала автобусы №№154, 65, троллейбус №6 и маршрутные такси №№ 64, 65, 136, 142, 154 до остановки «ж/д вокзал»,далее - пешком 150 метров. Перевозка детей осуществляется автотранспортом МДЦ «Артек», в т.ч. специализированным от Аэропорта и ж/д вокзала до базы-гостиницы в г.Симферополе.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – да.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта «Железнодорожный вокзал» – 450 м.

3.2.2 время движения (пешком) к объекту от остановок пассажирского транспорта «Железнодорожный вокзал» – 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) –да.

3.2.4 перекрёстки: регулируемые.

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная –нет.

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

N п\п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О, С, Г, У)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, С, Г) ДП-И (О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С, Г) ДЧ-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным для инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата (О), умственного развития (У), зрения (С), слуха (Г) и передвигающихся на креслах - колясках (К).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, обязательных мер, требуется, прежде всего, обеспечить оказание работниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Пути движения рекомендуется обеспечить доступными для МГН элементами информации на объекте: разместить указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному входу. Пути движения в здании от входа к зонам целевого назначения и пути эвакуации обозначены указателями направления, размещены световые указатели «Выход», подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата и передвигающихся на креслах – колясках рекомендуется перепады высот на прилегающей территории обустроить пандусными съездами, а также увеличить уклон имеющихся съездов до 1:20 (5%). Лестничные марши при входе в здание необходимо с двух сторон обустроить ограждениями с поручнями, в т.ч. дополнительными разделительными поручнями при ширине лестниц более 0,4 м., кроме того лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Контрольно-пропускное устройство на главном входе должно иметь ширину в свету не менее 0,95 м. Пороги в дверных проемах и перепады высот пола в здании рекомендуется обустроить пандусными съездами, вдоль обеих сторон всех лестниц выше 0,45 м. установить ограждения с поручнями. Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9 м. Места обслуживания посетителей (зона оформления документов на 1 этаже, прилавок в кафе) должны иметь высоту не более 0,80 – 0,85 м. над уровнем пола, ширину не менее 1,0 м., а также проем для ног не менее 0,75 м. В гардеробных предусмотреть не менее 5% от общего числа оборудования (крючки, вешалки), доступного для инвалидов на креслах-колясках. В кафе следует отвести не менее одного места с площадью не менее 3 кв.м. и установить стол высотой 0,80 – 0,85 м.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения рекомендуется применить контрастную и тактильно – контрастную маркировку, выполняющую предупредительную функцию перед опасными участками на всех путях движения. Рекомендуется установить информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, обеспечивающие идентификацию мест в здании и возможность получения услуги. В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем. В кафе следует отвести не менее одного места с площадью не менее 3 кв.м. и установить стол высотой 0,80 – 0,85 м.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением умственного развития рекомендуется разместить на всех путях движения понятную для усвоения информацию, а также организовать сопровождение на объекте.

Места для лиц с нарушением слуха в зонах целевого назначения следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука либо организовать предоставление услуги по переводу русского жестового языка (сурдоперевод, тифлосурдоперевод). В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом.

В гостиницах, при количестве номеров 20 и более планировку и оборудование 5% общего числа номеров, следует предусматривать с учетом расселения различных категорий посетителей, в том числе инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения. Они должны обеспечивать техническую, информационно-сервисную и функциональную возможность предоставления услуг.

В санитарно-бытовых помещениях следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных и душевых, которые должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. В общем расчетном числе кабин уборных в общественных зданиях доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных, и они должны быть открыты для всех посетителей. В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске, а также для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п\п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, TCP
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонты, TCP
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и текущий ремонты, TCP
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный и текущий ремонты, TCP
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный и текущий ремонты, TCP
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, TCP
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный и текущий ремонты, TCP
8	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонты, TCP

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: –

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

Согласование –

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта – (наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru главным специалистом отдела по вопросам доступности департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Спаи А.С.


(подпись, фамилия и инициалы)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "12" февраля 2021 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от "15" февраля 2021 г.
3. Решения Комиссии ФГБОУ «МДЦ «Артек» от "12" февраля 2021 г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

ФГБОУ «МДЦ «Артек»

А.С. Карасев

2021 г.



Анкета

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси**

№1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: база-гостиница (филиал) ФГБОУ «Международный детский центр «Артек».
- 1.2. Адрес объекта:295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 5.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее пятиэтажное здание, площадью 2 523 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): - 10 860 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания:- 1972г., последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –2021, капитального – 2023-2025 гг.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» (ФГБОУ «МДЦ «Артек»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):298645, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, поселок городского типа Гурзуф, ул. Ленинградская, 41.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Правительство Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации.
- 1.12. Адрес вышестоящей организаций, другие координаты
- 1.12.1 Правительство Российской Федерации расположено по адресу: 103274, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, 2.
- 1.12.2 Министерство просвещения Российской Федерации расположено по адресу: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красный Ряд, 2.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления обучающихся.
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: категория инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (К), категория инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (О), категория инвалидов с нарушениями зрения (С), слуха (Г) и умственного развития (У) –
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 364 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): от аэропорта г. Симферополь автобус № 49 (ежедневно с 06:00 до 23:30 каждые 25 минут) до остановки «ж/д вокзал», далее - пешком 150 метров; автобус № 49А (в летний сезон с 23:00 до 05:00, каждые 30 минут), троллейбус № 20 до остановки «ж/д вокзал», далее - пешком 150 метров (с 06:00 до 22:33 каждые 15–40 минут; в сезон отпусков маршрут – круглосуточный; для посадки/высадки лиц с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники и пандусы, в салоне имеется информационное табло) и маршрутное такси; от автовокзала автобусы №№154, 65, троллейбус №6 и маршрутные такси №№ 64, 65, 136, 142, 154 до остановки «ж/д вокзал», далее - пешком 150 метров. Перевозка детей осуществляется автотранспортом МДЦ «Артек», в т.ч. специализированным от Аэропорта и ж/д вокзала до базы-гостиницы в г. Симферополе.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – да.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта «Железнодорожный вокзал» – 450 м.

3.2.2 время движения (пешком) к объекту от остановок пассажирского транспорта «Железнодорожный вокзал» – 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) –да.

3.2.4 перекрёстки: регулируемые.

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная –нет.

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п\п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонты, ТСР

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и текущий ремонтты, TCP
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный и текущий ремонтты, TCP
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный и текущий ремонтты, TCP
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, TCP
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный и текущий ремонтты, TCP
8	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонтты, TCP

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
Согласовано: _____ Голикова И.В. – уполномоченный по правовой поддержке обучающихся ФГБОУ «МДЦ «Артек» телефон +7(978) 753-16-31.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

ФГБОУ «МДЦ «Артек»

А.С. Каравес

15/09/2021 г.



**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси**

№1

база-гостиница (филиал)

**ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»
г. Симферополь, ул. Гагарина, 5**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: база-гостиница (филиал) ФГБОУ «Международный детский центр «Артек».
- 1.2. Адрес объекта: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 5.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее пятиэтажное здание, площадью 2 523 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): - 10 860 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: - 1972г., последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального – 2023-2025 гг.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» (ФГБОУ «МДЦ «Артек»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 298645, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, поселок городского типа Гурзуф, ул. Ленинградская, 41.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Правительство Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации.
- 1.12. Адрес вышестоящей организаций, другие координаты
 - 1.12.1 Правительство Российской Федерации расположено по адресу: 103274, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, 2.
 - 1.12.2 Министерство просвещения Российской Федерации расположено по адресу: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красный Ряд, 2.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: осуществление мероприятий по организации отдыха и

оздоровления обучающихся.

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: категория инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (К), категория инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (О), категория инвалидов с нарушениями зрения (С), слуха (Г) и умственного развития (У) –

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 364 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): от аэропорта г. Симферополь автобус № 49 (ежедневно с 06-00 до 23-30 каждые 25 минут) до остановки «ж/д вокзал», далее - пешком 150 метров; автобус № 49А (в летний сезон с 23:00 до 05:00, каждые 30 минут), троллейбус № 20 до остановки «ж/д вокзал», далее - пешком 150 метров (с 06:00 до 22:33 каждые 15–40 минут; в сезон отпусков маршрут – круглосуточный; для посадки/высадки лиц с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники и пандусы, в салоне имеется информационное табло) и маршрутное такси; от автовокзала автобусы №№154, 65, троллейбус №6 и маршрутные такси №№ 64, 65, 136, 142, 154 до остановки «ж/д вокзал», далее - пешком 150 метров. Перевозка детей осуществляется автотранспортом МДЦ «Артек», в т.ч. специализированным от Аэропорта и ж/д вокзала до базы-гостиницы в г.Симферополе.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – да.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта «Железнодорожный вокзал» – 450 м.

3.2.2 время движения (пешком) к объекту от остановок пассажирского транспорта «Железнодорожный вокзал» – 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) –да.

3.2.4 перекрёстки: регулируемые.

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная –нет.

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

N п\п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, С, Г) ДП-И (О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С, Г) ДЧ-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным для инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата (О), умственного развития (У), зрения (С), слуха (Г) и передвигающихся на креслах - колясках (К).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, обязательных мер, требуется, прежде всего, обеспечить оказание работниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Пути движения рекомендуется обеспечить доступными для МГН элементами информации на объекте: разместить указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному входу. Пути движения в здании от входа к зонам целевого назначения и пути эвакуации обозначены указателями направления, размещены световые указатели «Выход», подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата и передвигающихся на креслах – колясках рекомендуется перепады высот на прилегающей территории обустроить пандусными съездами, а также увеличить уклон имеющихся съездов до 1:20 (5%). Лестничные марши при входе в здание необходимо с двух сторон обустроить ограждениями с поручнями, в т.ч. дополнительными разделительными поручнями при ширине лестниц более 0,4 м., кроме того лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Контрольно-пропускное устройство на главном входе должно иметь ширину в свету не менее 0,95 м. Пороги в дверных проемах и перепады высот пола в здании рекомендуется обустроить пандусными съездами, вдоль обеих сторон всех лестниц выше 0,45 м. установить ограждения с поручнями. Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9 м. Места обслуживания посетителей (зона оформления документов на 1 этаже, прилавок в кафе) должны иметь высоту не более 0,80 – 0,85 м. над уровнем пола, ширину не менее 1,0 м., а также проем для ног не менее 0,75 м. В гардеробных предусмотреть не менее 5% от общего числа оборудования (крючки, вешалки), доступного для инвалидов на креслах-колясках. В кафе следует отвести не менее одного места с площадью не менее 3 кв.м. и установить стол высотой 0,80 – 0,85 м.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения рекомендуется применить контрастную и тактильно – контрастную маркировку,

выполняющую предупредительную функцию перед опасными участками на всех путях движения. Рекомендуется установить информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, обеспечивающие идентификацию мест в здании и возможность получения услуги. В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем. В кафе следует отвести не менее одного места с площадью не менее 3 кв.м. и установить стол высотой 0,80 – 0,85 м.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением умственного развития рекомендуется разместить на всех путях движения понятную для усвоения информацию, а также организовать сопровождение на объекте.

Места для лиц с нарушением слуха в зонах целевого назначения следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука либо организовать предоставление услуги по переводу русского жестового языка (сурдоперевод, тифлосурдоперевод). В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом.

В гостиницах, при количестве номеров 20 и более планировку и оборудование 5% общего числа номеров, следует предусматривать с учетом расселения различных категорий посетителей, в том числе инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения. Они должны обеспечивать техническую, информационно-сервисную и функциональную возможность предоставления услуг.

В санитарно-бытовых помещениях следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных и душевых, которые должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. В общем расчетном числе кабин уборных в общественных зданиях доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных, и они должны быть открыты для всех посетителей. В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске, а также для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п\п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонты, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и текущий ремонты, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный и текущий ремонты, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный и текущий ремонты, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный и текущий ремонты, ТСР
8	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонты, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: –

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии –

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) –

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно - сметной документации –

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) –

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: имеется.

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта – (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru.

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 4 л.
3. Путей движения в здании на 4 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте 104 шт. на 18 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ - на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы:

Уполномоченный по правовой
поддержке обучающихся

ФГБОУ «МДЦ «Артек»

(должность, ФИО)

Голикова И.В.


(подпись)

Члены рабочей группы:

Руководитель управления

комплектования ФГБОУ «МДЦ «Артек»

(должность, ФИО)

Ильина Н.В.


(подпись)

Заместитель директора

базы-гостиницы (филиала)

ФГБОУ «МДЦ «Артек»

(должность, ФИО)

Осекина Л.С.


(подпись)

Главный специалист отдела

по вопросам доступности


департамента труда и социальной

защиты населения администрации

города Симферополя

(должность, ФИО)

Спай А.С.


(подпись)

Председатель ассоциации

инвалидов и общественных

организаций инвалидов РК

(должность, ФИО)

Кучмий Д.С.


(подпись)

Управленческое решение согласовано «-» 20 г. (протокол №-)

Комиссией (название) -